

**OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.**

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr

OKYAY ÜRÜN KATALOĞU

Ürün Resmi	Ürün Özellikleri
	OKYAY01 – ÇAYOMAT 100 Bardak 13 Lt. Yük:47cm Çap:30cm - 6kg - 220V-50/60Hz - 1500W OKYAY02 – ÇAYOMAT 200 Bardak 23 Lt. Yük:52cm Çap:36cm - 9kg - 220V-50/60Hz - 1000+2000W OKYAY03 – ÇAYOMAT 300 Bardak 23 Lt. Yük:52cm Çap:36cm - 9kg - 220V-50/60Hz - 1000W+2000W OKYAY04 – ÇAYOMAT 400 Bardak 36 Lt. Yük:56cm Çap:42cm - 12kg - 220V-50/60Hz - 1000W+2000W • CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir • A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu • Gün boyu bayatlamayan çay demisi • Çay ve sıcak su seviyelerini gösteren cam boru göstergeleri • Damlatmayan iki konumlu çelik musluklar • Komple 316, 304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir • Kaynama süresi:30 dakikadır.
	OKYAY05 SÜPER ÇAYOMAT - 23 Lt. • A sınıfı enerjili akıllı rezistans enerji tasarrufu • Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat • Gün boyu bayatlamayan bol oksijenli 5 litre çay demisi • Çay ve sıcak su seviyelerini gösteren cam boru göstergeleri • Damlatmayan iki konumlu çelik musluklar • Komple 316, 304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir • Kaynama süresi:40 dakikadır. • Yük:62cm Çap:30cm Ağırlık:9kg • Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000W+2000W
	OKYAY06 SÜPER ÇAYOMATİK - 23 Lt. • A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu • Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat • Gün boyu bayatlamayan bol oksijenli 5 litre çay demisi • Damacanadan otomatik su alır. Çayı otomatik demler. • Türk kahvesi için pleyt ısıtıcı ve ışıklı aydınlatma • Çay ve sıcak su seviyelerini gösteren cam boru göstergeleri • Damlatmayan iki konumlu çelik musluklar • Komple 316, 304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir • Kaynama süresi:40 dakikadır. • Yük:62cm Çap:30cm Ağırlık:9kg • Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000+2000W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY08 ÇAYCI GÜZELİ - 13 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 1 otomatik termostat
- Sıcak su seviyesini gösteren cam boru göstergeli.
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:30 dakikadır.
- Yükseklik:47cm Çap:24cm Ağırlık:8kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1500 W



OKYAY09 ÇAYCI GÜZELİ - 23 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat
- Sıcak su seviyesini gösteren cam boru göstergeli
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:40 dakikadır.
- Yükseklik:64cm Çap:30cm Ağırlık:8kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000+2000W



OKYAY21 XL EKO SICAK SU - 23 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun üretim
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Suyu ve çayı belli ısıda tutan otomatik termostat
- 3 adet paslanmaz çelik demlikli
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- İç gövde komple 316, 304 kalite paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi : 40 dakikadır
- En:34cm Derinlik:40cm Yükseklik:66cm
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:2500W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY07 EKONOMİK 40 Lt. 3 Demlikli Şebekeden Otomatik Su Almalı

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ısı kontrollü akıllı otomatik termostat
- Damlatmayan sağlığa uygun iki konumlu çelik musluklar
- Komple 316, 304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi 60 dakikadır.
- 3 adet çelik demlik mevcuttur.
- En:40cm Derinlik:45cm Yükseklik:70cm
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:2500W



OKYAY 11 ÇAYCI GÜZELİ - 40 Lt.

OKYAY 12 ÇAYCI GÜZELİ - 40 Lt. Şebekeden ve Damacanadan Otomatik Su Alır

- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat
- 3 adet paslanmaz demlikli 7 litre çay demli
- İçi temizlenebilir, temizlenmesi için servis gerektirmez
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:60 dakikadır.
- Yükseklik:72cm En:40cm Derinlik:50cm Ağırlık:18kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000+2000W



OKYAY14 DÖRT DÖRTLÜK PLUS 45 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir.
- A sınıfı enerji akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- İstenilen kadar çay demleyin. İki ayrı bağımsız 23 +23 litre sıcak su
- Rezistansı koruyan ısı kontrollü 2 adet otomatik termostat
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluklar
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir.
- Kaynama süresi 45 dakikadır.
- 4 adet paslanmaz demlik bulunmaktadır
- **Su tesisatından otomatik su alır.**
- Yükseklik:52cm, En:70cm, Derinlik:35cm, Ağırlık:30kg
- Enerji 220 V 50/60 HZ Isıtma gücü 2000+2000 W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY19 XL EKONOMİK ÇAYMAK 23 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluklar
- Gün boyu bayatlamayan bol oksijenli çay demi 5 litre
- Suyu ve çayı belli ısıda tutan ekonomik termostat
- İç gövde komple 316,304 kalite paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi : 40 dakikadır
- En:34cm Derinlik:36cm Yükseklik:52 cm
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:2500W



OKYAY13 SÜPER ÇAYCI GÜZELİ - 40 Lt.

Şebekeden ve Damacanadan Otomatik Su Alır

OKYAY13-1 SÜPER ÇAYCI GÜZELİ - 40 Lt.

Şebekeden ve Damacanadan Otomatik Su Alır
Çayı Otomatik Demler

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 adet otomatik termostat
- 2 adet 8 litre dem kazanı ile çayınız kaynamaz, bayatlamaz, gün boyu taze kalır.
- İç i temizlenebilir, temizlenmesi için servis gerektirmez
- Damlatmayan iki konumlu, 2 adet çay demi, 1 adet sıcak su ile 3 adet çelik musluklar
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:60 dakikadır.
- Yük:53cm En:40cm Derinlik:50cm Ağırlık:18kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000W+2000W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY17 XL ÇAYOMAT - 23 Lt.

OKYAY17-2 XL ÇAYOMAT - 23 Lt.

Şebekeden ve Damacanadan Otomatik Su Alır Çayı Otomatik Demler

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat
- Gün boyu bayatlamayan bol oksijenli 5 litre çay demi
- Çay ve sıcak su seviyelerini gösteren cam boru göstergeleri
- Damlatmayan iki adet basmalı musluklar
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta olarak paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:40 dakikadır.
- Yük:66cm En:35cm Derinlik:40cm Ağırlık:20kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000+2000W



OKYAY18 XL ÇAYOMAT - 23 Lt.

OKYAY18-1 XL ÇAYOMAT - 23 Lt.

Şebekeden ve Damacanadan Otomatik Su Alır

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- 2 adet çay demi ve 1 adet su musluklu
- Rezistansı koruyan ve gerçek ısı kontrollü 2 otomatik termostat
- Gün boyu bayatlamayan bol oksijenli 8 litre çay demi
- Çay ve sıcak su seviyelerini gösteren cam boru göstergeleri
- Damlatmayan üç adet basmalı musluklar
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:40 dakikadır.
- Yük:66cm En:35cm Derinlik:40cm Ağırlık:20kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000+2000W

**OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.**

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr

**OKYAY38 TİRYAKİ ÇAY&SICAK SU – 11 Litre**

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Gün boyu bayatlamayan çay demi, 11 litre devamlı sıcak su
- Damlatmayan sağlığa uygun iki konumlu çelik musluklar
- Komple 304, 316 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Çelik kazanın oturduğu krom nikel kaplı piring ayak
- Kaynama süresi: 20 dakikadır.
- Yük: 65cm Çap: 43cm Ağırlık: 10kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü: 1500W

**OKYAY39 EKO TİRYAKİ ÇAY&SICAK SU – 11 Litre**

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans enerji tasarrufu
- Gün boyu bayatlamayan çay demi, 11 litre devamlı sıcak su
- Damlatmayan sağlığa uygun iki konumlu çelik musluklar
- Komple 304, 316 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kaynama süresi: 20 dakikadır.
- Yük: 62cm Çap: 41cm Ağırlık: 7,5kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü: 1500W

**OKYAY40 TİRYAKİ SEMAVER – 11 Litre**

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Gün boyu 11 litre devamlı sıcak su
- Damlatmayan sağlığa uygun iki konumlu çelik musluklar
- Komple 304, 316 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Çelik kazanın oturduğu krom nikel kaplı piring ayak
- Kaynama süresi: 20 dakikadır.
- Yük: 65cm Çap: 43cm Ağırlık: 9kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü: 1500W

**OKYAY41 EKO TİRYAKİ SEMAVER – 11 Litre**

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Gün boyu 11 litre devamlı sıcak su
- Damlatmayan sağlığa uygun iki konumlu çelik musluklar
- Komple 304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi: 20 dakikadır.
- Yük: 62cm Çap: 41cm Ağırlık: 7,5kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü: 1500W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY26 TİRYAKİ COFFEE URN

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıf enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Hazırlanmış kahveyi veya çayı sıcak tutarak servis yapmak için şık bir tasarım
- Demonte playt (elektrikli ısıtıcı) ile kahveniz devamlı sıcak kalır. İsteğe göre jel ısıtıcı da kullanılabilir.
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Çelik kazanın oturduğu krom nikel kaplı piring ayak
- Enerji:220V 50/60 Hz Isıtma gücü:140W 11 litre kapasite
- Yük:60cm Çap:42cm Ağırlık:8kg



OKYAY27 EKO TİRYAKİ COFFEE URN

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıf enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Hazırlanmış kahveyi veya çayı sıcak tutarak servis yapmak için şık bir tasarım
- İçeceğinizi sıcak tutan rezistans
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yük:60cm Çap:42cm Ağırlık:6,5kg
- 11 litre kapasiteli
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:160W



OKYAY28 EKO TİRYAKİ FİLTRE KAHVE

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıf enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Yük:60cm Çap:42cm Ağırlık:6,5kg
- 11 litre kapasiteli
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1700W+125W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY32 TIRYAKI SÜT (Sıcak&Soğuk)

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Sıcak ve soğuk süt servisleriniz için şık bir tasarım
- Buz kabı ile sütünüz 3 saat soğuk kalır veya demonte playt (elektrikli) ısıtıcı ile devamlı sıcak kalır.İsteğe göre jel ısıtıcıda kullanılabilir.
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Çelik kazanın oturduğu krom nikel kaplı piring ayak
- Yükseklik:53cm Çap:32cm Ağırlık:6kg, 11 litre kapasiteli
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:140W



OKYAY42 RAKKASE MEYVE SUYU - LİMONATA - SÜT - ŞARAP DİSPENSERİ

- Camla gelen sağlık
- Soğutmalı, karıştırmalı, köpürmez ve buğu yapmaz.
- 7 litre kapasiteli el işi kristal silindir cam
- Krom nikel kaplı piring ayaklar
- 304 krom çelik kapak, buzluk ve damlalık
- Damlatmayan özel tasarlanmış çelik musluk
- İçeceğinizi 3-4 saat soğuk tutacak çelik buzluk
- Yükseklik: 66cm Çap: 20cm
- Ağırlık: 9kg



OKYAY43 EKO RAKKASE MEYVE SUYU - LİMONATA - SÜT - ŞARAP DİSPENSERİ

- Camla gelen sağlık
- Soğutmalı, karıştırmalı, köpürmez ve buğu yapmaz.
- 7 litre kapasiteli el işi kristal silindir cam
- Krom nikel kaplı altlık
- 304 krom çelik kapak, buzluk ve damlalık
- Damlatmayan özel tasarlanmış çelik musluk
- İçeceğinizi 5-6 saat soğuk tutacak çelik buzluk
- Yükseklik: 64cm Çap: 20cm
- Ağırlık: 6,5kg



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY31 SICAK SÜT MAKİNESİ 10 Lt.

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan, sütü belli ısıda tutan gerçek ısı kontrollü otomatik termostat
- Gün boyu bayatlamayan 100 bardak sıcak süt
- Süt benmari sistemi ile ısıtılır, 85 derecede ısıtılır.
- Soğuk sütü 30 dakikada sıcak duruma getirir
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi: 30 dakikadır.
- Yük:62cm Çap:40cm Ağırlık:7kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1500W



OKYAY22 – FİLTRE KAHVE MAKİNESİ 13 Lt.

Yük:47cm Çap:30cm Ağırlık:6kg - 220V-50/60Hz - 1700W

OKYAY23 – FİLTRE KAHVE MAKİNESİ 23 Lt.

Yük:52cm Çap:36cm Ağırlık:8kg - 220V-50/60Hz - 1700W

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan, gerçek ısı kontrollü ve kahveyi belli ısıda tutan otomatik termostat
- Kahvenin seviyesini gösteren cam boru göstergesi
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiştir



OKYAY24 – XL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ 13 Lt.

Yük:57cm En:28cm Der:30cm 12kg - 220V-50/60Hz - 1700W

OKYAY25 – XL FİLTRE KAHVE MAKİNESİ 23 Lt.

Yük:65cm En:34cm Der:38cm 20kg - 220V-50/60Hz - 1700W

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Rezistansı koruyan, gerçek ısı kontrollü ve kahveyi belli ısıda tutan otomatik termostat
- Damlatmayan çelik basmalı musluk
- İç gövde komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir

**OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.**

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr

**OKYAY29 KÜL KAHVESİ MAKİNESİ**

- Kumda 5 dakikada köpüklü Türk Kahvesi
- 3 cezve kapasiteli
- Gövde 304 kalite paslanmaz çelik
- Otomatik termostatlı
- Yükseklik: 20cm Çap: 35cm
- Voltaj: 220V 50 Hz Isıtma gücü: 1000W

**OKYAY33 – SICAK SU MAKİNESİ 13 Lt.**

Yük:48cm Çap:26cm 5kg - 220V-50/60Hz - 1500W

OKYAY34 – SICAK SU MAKİNESİ 23 Lt.

Yük:52cm Çap:36cm 7kg - 220V-50/60Hz - 1000W+2000W

OKYAY35 – SICAK SU MAKİNESİ 36 Lt.

Yük:56cm Çap:48cm 16kg - 220V-50/60Hz - 1000W+2000W

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Su seviyesini gösteren cam boru göstergesi
- Damlatmayan iki konumlu çelik musluk
- Komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Kaynama süresi:30 dakikadır.
- Yük:48cm Çap:24cm Ağırlık:5kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1500W

**OKYAY37 XL SICAK SU - 23 Lt.**

- CE-TÜV standartlarına uygun ve kimyasal malzeme kullanılmadan üretilmiştir
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Damlatmayan basmalı çelik musluk
- İç gövde komple 316,304 kalite 0.80mm kalınlıkta paslanmaz çeliktir
- Kaynama süresi:40 dakikadır.
- Yük:65cm En:34cm Derinlik:38cm Ağırlık:18kg
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1000W+2000W



OKYAY SANAYİ ÜRÜNLERİ İMALAT VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.

Bostancı Yolu Hattat Sok No: 12 Yukarı Dudullu / İstanbul

Tel: 0216 4994550 / Fax: 0216 4994552

Bahriye Cad. No14/D Kasımpaşa / İstanbul

Tel: 0212 2354943 / Fax: 0212 2381944

Web: www.okyayltd.com.tr E-Mail: okyay@okyayltd.com.tr



OKYAY 37-1 OTOMATİK DOZAJ - SICAK SU – 23 Lt.

- CE-TÜV standartlarına göre üretilmiştir kimyasal malzeme kullanılmamıştır.
- A sınıfı enerjili akıllı rezistans ile enerji tasarrufu
- Damacanadan ve su tesisatından otomatik su alır
- Komple 304, 316 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Kaynama süresi 40 dakikadır
- Yükseklik: 66 cm En:35 cm Derinlik: 40 cm Ağırlık 15 kg
- Enerji: 220 V-50/60 HZ Isıtma gücü 1000+2000 W
- İki çeşit sıcak su verir uzun ve kısa programlanabilir



OKYAY45 ÇORBA POTU

- Komple 304 Paslanmaz Çelik
- 8 Litre kapasiteli
- Benmari sulu sistem ısıtma
- Otomatik termostat
- Jel kap ısıtmalı
- Yük:55cm En:40cm
- Cihaz üzerinde uyarıcı ışıklı lambalar
- Enerji: 220V-50/60 Hz Isıtma gücü:1500W